
S3019E

BATTERIEBETRIEBENE SCHERENARBEITSBÜHNE



- Selbstfahrende Elektro-Scherenarbeitsbühnen
- Niedriger Einstieg
- Passt durch jede Standardtür
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Einfache Bedienung und Wartung



BATTERIEBETRIEBENE SCHERENARBEITSBÜHNE


S3019E


ABMESSUNGEN	\$3019E
Max. Arbeitshöhe	7,79m
Max. Plattformhöhe (A)	5,79m
Plattformgröße (eingefahren)	0,61m x 1,69m
Plattformgröße (ausgefahren)	0,61m x 2,6m
Länge, Plattformausschub	0,91m
Gesamtlänge (C) (mit Stufe)	1,91m
Gesamtbreite (D)	0,77m
Höhe eingefahren (B)	1,76m
Bodenfreiheit (eingefahren)	76mm
Bodenfreiheit (angehoben)	15mm

LEISTUNG		
Plattform-Tragfähigkeit (SWL)	250kg	
Max. verfahrbare Höhe	5,79m	
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s	
Max. Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	2,4km/h	
Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	0,8km/h	
Dauer, Anheben/Absenken	30/44sek	
Steigfähigkeit	25%	
Wenderadius, innen	0m	
Wenderadius, außen	1,77m	
Bereifung	323mm x 102mm nicht markierend	
Bedienelemente	Proportional	
Fahrantrieb	hydraulischer 2 Rad Antrieb	

STROM	
Stromquelle	24V DC batterie
Ladeeinheit	90V - 240V 25A

Gewicht	
Gewicht	1 581kg





STANDARDAUSSTATTUNG

- Vollelektrischer Fahrantrieb
- Elektrische Lenkung
- Keine Hydraulikschläuche
- Plattformausschub mit zweifacher Verriegelung
- Nicht-markierende Reifen
- Ausschwenkbare Wartungsträger
- Plattform-Doppelpendeltüren
- Absenkalarm
- Bewegungsalarm aller Funktionen
- Schlüsselschalter
- Tragfähigkeit, Inneneinsatz: 2 Personen + Werkzeug
- Tragfähigkeit, Außeneinsatz: 1 Person + Werkzeug
- Proportionalsteuerung, einschl. Absenken
- Stromanschluss an der Plattform
- Betriebsstundenzähler und eingebaute Diagnoseanzeige
- Integriertes Batterieladegerät
- Batterieladeanzeige
- Kran-Anschlagpunkte und Gabelstaplertaschen
- Zwei Anschlagpunkte für Sicherungsgeschirr
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Gelbes Rundumlicht
- Druckluftleitung zur Plattform
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl



Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com